

# **Bijlage 8: Bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding**

## **Profylaxe**

### **A. Maatregelen te treffen door de onderwijsinstelling in het kader van de profylaxe van besmettelijke ziekten**

§1. De directeur van een onderwijsinstelling neemt contact op met het centrum, zodra:

1° hij verneemt dat een leerling van zijn onderwijsinstelling is aangetast door een besmettelijke ziekte, als vermeld in punt B;

2° hij vermoedt dat een leerling of een personeelslid aan een dergelijke ziekte lijdt;

3° hij verneemt dat een dergelijke ziekte werd vastgesteld in het huis van een van de leerlingen of van een lid van het personeel van de onderwijsinstelling.

§2. Als een onderwijsinstelling of een onderdeel ervan gesloten moet worden ten gevolge van een besmettelijke ziekte, vestigt de directeur van de onderwijsinstelling de aandacht van de ouders op mogelijke gevaren van besmetting, evenals op de te treffen voorzorgsmaatregelen. Hij doet dat in overleg met het centrum.

§3. Als een onderwijsinstelling of een onderdeel ervan gesloten wordt, wordt dat onmiddellijk meegedeeld aan het departement Onderwijs en Vorming.

§4. De directeur van de onderwijsinstelling heropent de onderwijsinstelling het onderdeel ervan als de gezondheidsinspectie daarmee instemt.

### **B. Maatregelen te treffen door het centrum in het kader van de profylaxe van besmettelijke ziekten**

§1. De profylactische maatregelen die genomen moeten worden als een bepaalde besmettelijke ziekte uitbreekt, zijn als volgt gerangschikt:

1° maatregelen betreffende de zieke leerling of het personeelslid van de onderwijsinstelling;

2° maatregelen betreffende de leerlingen of de personeelsleden, in contact met de zieke thuis;

3° algemene profylactische maatregelen.

§2. Bij het voorkomen van andere belangrijke besmettelijke ziekten dan de ziekten, vermeld in §3, neemt het centrum maatregelen overeenkomstig de richtlijnen van de gezondheidsinspectie.

§3. Het centrum neemt de volgende maatregelen bij de onderstaande ziekten:

#### **1. BUIKTYFUS**

1° verwijdering die eindigt na ten minste twee negatieve coproculturen waarvan de tweede zeven dagen na de eerste wordt verricht;

2° verwijdering tot na de negatieve coprocultuur;

3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie binnen 48 uur;

b) verhoogd toezicht op hygiëne van de handen en ontsmetting van de sanitaire voorzieningen;

c) bronopsporing en bijbehorende maatregelen worden aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;

d) maatregelen nemen om verspreiding via voeding in de onderwijsinstelling te voorkomen;

e) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 2. HEPATITIS A

- 1° verwijdering tot minstens één week na het begin van de symptomen;
- 2° immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- 3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie binnen 48 uur;
- b) verhoogd toezicht op hygiëne van de handen en ontsmetting van de sanitaire voorzieningen;
- c) bronopsporing en bijbehorende maatregelen worden aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;
- d) maatregelen nemen om verspreiding via voeding in de onderwijsinstelling te voorkomen;
- e) immuniseren wordt aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;
- f) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 3. HEPATITIS B

### 3.1. acute ziekte

- 1° verwijdering tot na klinische genezing op basis van een attest van de behandelende arts;
- 2° immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- 3° contact opnemen met de gezondheidsinspectie binnen 48 uur;

### 3.2. chronische ziekte of dragerschap

- 1° a) immunologische toestand volgen;
- b) strikte hygiëne aanleren, onder meer gebruik van eigen tandenborstel en eetgerief;
- c) bloed- en speekselcontact met medeleerlingen vermijden;
- 2° immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- 3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie binnen 48 uur;
- b) immuniseren wordt aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;
- c) algemene hygiënische maatregelen nemen en EHBO-instructies geven;

## 4. MENINGOKOKKENMENINGITIS EN SEPSIS

- 1° verwijdering tot na attestering door de behandelende arts van niet-besmettelijkheid;
- 2° onmiddellijke chemoprophylaxe, aanbevolen volgens de richtlijnen van de gezondheidsinspectie;
- 3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie binnen 24 uur;
- b) immuniseren wordt aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;
- c) chemoprophylaxe wordt aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;
- d) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 5. POLIOMYELITIS

- 1° verwijdering tot na attestering door de behandelende arts van niet-besmettelijkheid;
- 2° immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- 3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie binnen 24 uur;
- b) immuniseren wordt aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;
- c) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 6. DIFTERIE

- 1° verwijdering tot na 2 negatieve keeluitstrijkjes;

2° verwijdering tot na negatief keeluitstrijkje;

3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie b innen 48 uur;

b) immuniseren wordt aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;

c) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 7. INFECTIE MET BETA-HEMOLYTISCHE STREPTOKOKKEN VAN GROEP A, ONDER MEER SCARLATINA (ROODVONK)

1° verwijdering tot minstens twee dagen na het starten van een behandeling met aangepaste antibiotica of tot minstens veertien dagen indien niet behandeld met aangepaste antibiotica;

2° chemoprophylaxe wordt aanbevolen bij contactpersonen;

3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie b innen 48 uur;

b) chemoprophylaxe wordt aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;

c) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 8. BESMETTELIJKE TUBERCULOSE

1° verwijdering tot na negativering van microbiologische onderzoeken;

2° chemoprophylaxe wordt aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;

3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie b innen 48 uur;

b) in geval van besmettelijke tuberculose in de onderwijsinstelling wordt er een gerichte opsporing georganiseerd onder de voorwaarden, bepaald door de gezondheidsinspectie;

c) chemoprophylaxe wordt aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;

d) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

e) in bepaalde omstandigheden, waarbij de gezondheidsinspectie oordeelt dat er een toegenomen besmettingsrisico is, wordt er een gerichte opsporing georganiseerd onder de voorwaarden, bepaald door de gezondheidsinspectie;

f) leerlingen en personeel van de onderwijsinstelling bij wie een duidelijke positieve reactie op de tuberculine-huidproef wordt vastgesteld, worden onmiddellijk doorverwezen voor verder onderzoek en verdere behandeling;

## 9. SHIGELLOSE (dysenterie)

1° verwijdering tot na 2 negatieve coproculturen;

2° verwijdering tot na negatieve coprocultuur;

3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie b innen 48 uur;

b) verhoogd toezicht op hygiëne van de handen en ontsmetting van de sanitaire voorzieningen;

c) bronopsporing en bijbehorende maatregelen worden aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;

d) maatregelen nemen om verspreiding via voeding in de onderwijsinstelling te voorkomen;

e) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 10. SALMONELLOSEN

niet-tyfueuze salmonellosen

1° verwijdering tot na klinische genezing;

2° geen;

3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie b innen 48 uur;

b) verhoogd toezicht op hygiëne van de handen en ontsmetting van de sanitaire voorzieningen;

c) bronopsporing en bijbehorende maatregelen worden aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is noodzakelijk;

- d) maatregelen nemen om verspreiding via voeding in de onderwijsinstelling te voorkomen;
- e) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 11. KINKHOEST

- 1° verwijdering tot na attestering door de behandelende arts van niet-besmettelijkheid;
- 2° chemoprophylaxe wordt aanbevolen bij contactpersonen;
- 3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie binnen 48 uur;
- b) immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- c) chemoprophylaxe wordt aanbevolen in bepaalde situaties; overleg met de gezondheidsinspectie is aanbevolen;
- d) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 12. BOF

- 1° verwijdering tot minstens negen dagen na het begin van de zwelling van de speekselklier;
- 2° immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- 3° a) melden aan de gezondheidsinspectie;
- b) immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- c) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 13. MAZELEN

- 1° verwijdering tot minstens 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag;
- 2° immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- 3° a) melden aan de gezondheidsinspectie;
- b) immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- c) verwijderen van zwangere niet-immune leerkrachten uit het schoolmilieu;
- d) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 14. RUBELLA (RODEHOND)

- 1° verwijdering tot minstens 7 dagen na het verschijnen van de huiduitslag;
- 2° immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- 3° a) melden aan de gezondheidsinspectie;
- b) immuniseren wordt aanbevolen bij contactpersonen met onvoldoende immuniteit;
- c) verwijderen van zwangere, niet-immune leerkrachten uit het schoolmilieu;
- d) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 15. SCHURFT

- 1° verwijdering tot bewijs van aangepaste behandeling;
- 2° behandeling van contactpersonen is noodzakelijk;
- 3° a) contact opnemen met de gezondheidsinspectie binnen 48 uur;
- b) screening van de medeleerlingen op symptomen van de ziekte en zo nodig doorverwijzing;
- c) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;

## 16. VARICELLA (WINDPOKKEN)

- 1° verwijdering tot minstens 6 dagen na het verschijnen van de eerste huidletsels of tot opdroging van de blaasjes;
- 2° geen;
- 3° verwijderen van zwangere, niet-immune leerkrachten uit het schoolmilieu;

## 17. IMPETIGO

- 1° verwijdering tot na opdroging van de letsels;
- 2° geen;
- 3° maatregelen nemen om de verspreiding via het collectieve speelgoed te voorkomen;

## 18. SCHIMMELINFECTIES VAN DE SCHEDELHUID

- 1° verwijdering tot bewijs van aangepaste behandeling;
- 2° geen;
- 3° screening van de medeleerlingen op symptomen van de ziekte en zo nodig doorverwijzing;

## 19. SCHIMMELINFECTIES VAN DE GLADDE HUID

- worden bedoeld: herpes circinata, St.-Katarinawiel en Kérion van Celsus;
- worden uitgesloten: de athlete's foot, mycotisch eczeem en onychomycose;

- 1° verwijdering tot na bewijs van aangepaste behandeling;
- 2° geen;
- 3° geen;

## 20. MOLLUSCA CONTAGIOSA (PARELWRATTEN)

- 1° doorverwijzing naar de behandelende arts;
- 2° geen;
- 3° geen;

## 21. PEDICULOSIS CAPITIS (HOOFDLUIZEN)

- 1° verwijdering tot na bewijs van aangepaste behandeling;
- 2° nauwkeurig opvolgen van de contactpersonen is noodzakelijk;
- 3° a) melden aan ouders, medeleerlingen en personeel;
- b) naargelang de omstandigheden, zoals het aantal besmettingen, het voorkomen van recidieven of haardgezinnen of een weigering van behandeling, de nodige maatregelen nemen om verspreiding via contacten verbonden aan de onderwijsinstelling te voorkomen; het kan onder meer gaan om informeren, screenen, contact opnemen met de thuisomgeving, overleggen met andere diensten of personen, contact opnemen met de gezondheidsinspectie;

## 22. HIV-INFECTIE

- 1° bij immunodeficiëntie moet overleg gepleegd worden met de behandelende arts en de ouders, gelet op het risico van opportunistische infecties bij veelvuldige contacten in grote sociale gemeenschappen zoals scholen;
- 2° geen;
- 3° EHBO-instructies geven.